

**Sikkerhetsdatablad**  
**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 01.12.2022

Versjon 1.2 (erstatte versjon 1.1)

revidert den: 01.12.2022

**Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**· **1.1 Produktidentifikator**· **Handelsnavn:** - **TALENS MATT AKRYLFERNISS-SPRAY 115**  
- **AMSTERDAM MATT AKRYLFERNISS-SPRAY 115**· **Artikkelnummer:** 95165115; 95168115· **UFI:** M440-20AK-Y00V-F0XW· **1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

Relevante identifiserte bruksområder: Sluttferniss

· **1.3 Produsent/leverandør:**

Royal Talens

P.O.Box 4

NL-7300 AA Apeldoorn Tel. +31 (0)55 5274700

· **Avdeling for nærmere informasjon:**

Regulatory Affairs

safety@royaltalens.com

· **1.4 Nødtelefonnummer** Giftinformasjonen: +47 22 59 13 00**Avsnitt 2: Fareidentifikasjon**· **2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**· **Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008**

GHS02 Flamme

Aerosol 1

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.



GHS07

STOT SE 3

H336

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Aquatic Chronic 3 H412

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

· **Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008**

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.

· **Farepiktogrammer**

GHS02



GHS07

· **Varselord Fare**· **Farebestemmende komponenter ved etikettering:**

Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, &lt;2% aromater

(fortsett på side 2)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 01.12.2022

Versjon 1.2 (erstatter versjon 1.1)

revidert den: 01.12.2022

(fortsatt fra side 1)

### · Faresetninger

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

### · Sikkerhetssetninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

P260 Ikke pust inn sprøytetåke.

P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.

P501 Innhold/beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall.

### · Ytterligere informasjon:

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

### · 2.3 Andre farer

### · Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

· **PBT:** Ikke brukbar.· **vPvB:** Ikke brukbar.

## Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

### · 3.2 Stoffblandinger

· **Beskrivelse:** Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.

#### · Farlige innholdsstoffer:

|                                                                                       |                                                                                                                                              |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| EC/List nummer: 919-857-5<br>Registreringsnummer: 01-2119463258-33                    | Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ STOT SE 3, H336, EUH066 | 30-50% |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Registreringsnummer: 01-2119486944-21            | propan<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280                                                                                     | 10-20% |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Registreringsnummer: 01-2119474691-32           | butan<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220; ⚠ Acute Tox. 3, H331; Press. Gas (Comp.), H280                                                                | 10-20% |
| CAS: 64742-95-6<br>EC/List nummer: 918-668-5<br>Registreringsnummer: 01-2119455851-35 | Hydrocarbons, C9, aromatics<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ STOT SE 3, H335-H336, EUH066          | 5-10%  |
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7<br>Registreringsnummer: 01-2119457558-25            | propan-2-ol<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336                                                                   | 2,5-5% |

· **Ytterligere informasjon:** Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

## Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

### · 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

· **Etter innånding:** Frisklufttilførsel, ved besvær oppsøkes lege.· **Etter øyekontakt:** Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann.· **Etter svelging:** Ved fortsatt besvær må lege konsulteres.

### · 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

(fortsatt på side 3)

—NO

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 01.12.2022

Versjon 1.2 (erstatter versjon 1.1)

revidert den: 01.12.2022

(fortsatt fra side 2)

- **4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**  
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

### Avsnitt 5: Brannslukkingstiltak

- **5.1 Slukningsmidler**
- **Egnede slukningsmidler:** CO<sub>2</sub>, sand, slukningspulver. Bruk ikke vann.
- **Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler:** Vann i full stråle
- **5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **5.3 Råd til brannmannskaper**
- **Spesielt verneutstyr:** Ingen spesielle tiltak nødvendig.

### Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- **6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner** Bruk av åpen ild forbudt.
- **6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø** Forhindre at produktet kommer ned i kloakk eller vassdrag.
- **6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**  
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.  
Skyll ikke bort med vann eller med vannholdige rengjøringsmidler.
- **6.4 Henvisning til andre avsnitt**  
Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7.  
Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.  
Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

### Avsnitt 7: Håndtering og lagring

- **7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**  
Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.  
Beholderne må åpnes og håndteres forsiktig.
- **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:**  
Sprøyt ikke mot flammer eller mot glødende gjenstander.  
Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.  
Beskytt mot varme.  
Gjør tiltak mot elektrostatisk oppladning.  
Merk: Beholderen står under trykk. Beskyttes mot solpåvirkning og temperaturer over 50°C. Må ikke åpnes med makt eller forbrennes, heller ikke etter bruken.
- **7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**
- **Lagring:**
- **Krav til lagerrom og beholdere:**  
Lagres på et kjølig sted.  
Myndighetenes forskrifter for lagring av trykkgasemballasjer skal overholdes.
- **Informasjoner om felles lagring:** Ikke nødvendig.
- **Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:**  
Ikke steng beholderne gasstett.  
Lagres kjølig og tørt i godt tillukkede beholdere.  
Beskyttes mot varme og direkte solpåvirkning.
- **Lagerklasse:** -
- **7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

### Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

- **8.1 Kontrollparametrer**

- **Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:**

**Hydrokarboner, C<sub>9</sub>-C<sub>11</sub>, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater (30-50%)**

RCP-TWA (EU) Langtidsverdi: 1200 mg/m<sup>3</sup>, 197 ppm

(fortsatt på side 4)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 01.12.2022

Versjon 1.2 (erstatter versjon 1.1)

revidert den: 01.12.2022

(fortsatt fra side 3)

|                                                                      |                                             |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 74-98-6 propan (10-20%)                                              |                                             |                                                       |
| AG (NO)                                                              | Langtidsverdi: 900 mg/m³, 500 ppm           |                                                       |
| 106-97-8 butan (10-20%)                                              |                                             |                                                       |
| AG (NO)                                                              | Langtidsverdi: 600 mg/m³, 250 ppm           |                                                       |
| 64742-95-6 Hydrocarbons, C9, aromatics (5-10%)                       |                                             |                                                       |
| RCP-TWA (EU)                                                         | Langtidsverdi: 100 mg/m³                    |                                                       |
| 67-63-0 propan-2-ol (2,5-5%)                                         |                                             |                                                       |
| AG (NO)                                                              | Langtidsverdi: 245 mg/m³, 100 ppm           |                                                       |
| · DNEL-verdier                                                       |                                             |                                                       |
| Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater |                                             |                                                       |
| Oral                                                                 | DNEL,long term (chronic) - systemic effects | 125 mg/kg bw/day (Consumer)                           |
| Dermal                                                               | DNEL,long term (chronic) - systemic effects | 125 mg/kg bw/day (Consumer)<br>208 mg/kg bw/day (emp) |
| Inhalativ                                                            | DNEL,long term (chronic) - systemic effects | 185 mg/m3 (Consumer)<br>871 mg/m3 (emp)               |
| 64742-95-6 Hydrocarbons, C9, aromatics                               |                                             |                                                       |
| Oral                                                                 | DNEL,long term (chronic) - systemic effects | 11 mg/kg bw/day (Consumer)                            |
| Dermal                                                               | DNEL,long term (chronic) - systemic effects | 11 mg/kg bw/day (Consumer)<br>25 mg/kg bw/day (emp)   |
| Inhalativ                                                            | DNEL,long term (chronic) - systemic effects | 32 mg/m3 (Consumer)<br>150 mg/m3 (emp)                |
| 67-63-0 propan-2-ol                                                  |                                             |                                                       |
| Oral                                                                 | DNEL,long term (chronic) - systemic effects | 26 mg/kg bw/day (Consumer)                            |
| Dermal                                                               | DNEL,long term (chronic) - systemic effects | 319 mg/kg bw/day (Consumer)<br>888 mg/kg bw/day (emp) |
| Inhalativ                                                            | DNEL,long term (chronic) - systemic effects | 89 mg/m3 (Consumer)<br>500 mg/m3 (emp)                |
| · PNEC-verdier                                                       |                                             |                                                       |
| 67-63-0 propan-2-ol                                                  |                                             |                                                       |
| PNEC,fresh water                                                     | 140,9 mg/l (aquatic organism)               |                                                       |
| PNEC,marine water                                                    | 140,9 mg/l (aquatic organism)               |                                                       |
| PNEC,fresh water sediment                                            | 552 mg/kg (aquatic organism)                |                                                       |
| PNEC,marine water sediment                                           | 552 mg/kg (aquatic organism)                |                                                       |
| PNEC,soil                                                            | 28 mg/kg (terrestrial organism)             |                                                       |

### · 8.2 Eksponeringskontroll

· **Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr**

· **Generelle verne- og hygienetiltak:**

Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og førstoffer.

Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.

· **Åndedrettsvern** Ikke nødvendig.

· **Håndvern**



Ved lang eller gjentakende kontakt er forventet, anbefales bruk av beskyttende hansker.

· **hanskemateriale** Nitrilkautsjuk

· **gjennomtrengingstid for hanskemateriale**

Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

(fortsatt på side 5)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 01.12.2022

Versjon 1.2 (erstatter versjon 1.1)

revidert den: 01.12.2022

(fortsatt fra side 4)

· Vern av øyne/ansikt



Vernebrille

\*

### Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

#### · 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| · alminnelige opplysninger                                 |                           |
| · Fysisk tilstand                                          | Aerosol                   |
| · Farge                                                    | i.h.t. produktbetegnelse  |
| · Lukt                                                     | Karakteristisk            |
| · Smeltepunkt/frysepunkt                                   | Ikke bestemt.             |
| · Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde             | 154-193 °C                |
| · Antennelighet                                            | Ikke brukbar.             |
| · Nedre og øvre eksplosjonsgrense                          |                           |
| · Nedre:                                                   | 0,7 Vol %                 |
| · Øvre                                                     | 10,9 Vol %                |
| · Flammepunkt                                              | -97 °C                    |
| · Antennelsestemperatur:                                   | 365 °C                    |
| · Spaltingstemperatur                                      | Ikke bestemt.             |
| · pH                                                       | Ikke brukbar.             |
| · Viskositet:                                              |                           |
| · Kinematisk viskositet                                    | Ikke bestemt.             |
| · Dynamisk:                                                | Ikke bestemt.             |
| · Løselighet                                               |                           |
| · vann:                                                    | Ikke, hhv. lite blandbar. |
| · Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi) | Ikke bestemt.             |
| · Damptrykk ved 20 °C                                      | 8.300 hPa                 |
| · Tetthet og/eller relativ tetthet                         |                           |
| · Tetthet ved 20 °C:                                       | 0,68 g/cm <sup>3</sup>    |

#### · 9.2 Andre opplysninger

|                                                              |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Utseende:                                                  |                                                                                                        |
| · Form:                                                      | Aerosol                                                                                                |
| · viktige data vedrørende helse- og miljøvern samt sikkerhet |                                                                                                        |
| · Eksplosive egenskaper:                                     | Produktet er ikke eksplosjonsfarlig. Dannelse av eksplosjonsfarlige damp-/luftblandinger er dog mulig. |
| · Tilstandsendring                                           |                                                                                                        |
| · Mykningspunkt/-område                                      |                                                                                                        |
| · Oksidasjonsegenskaper:                                     | Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.                                                        |
| · Fordampingshastighet                                       | Ikke bestemt.                                                                                          |

#### · Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

|                                           |                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| · Eksplosive varer                        | bortfaller                                                                         |
| · Brannfarlige gasser                     | bortfaller                                                                         |
| · Aerosoler                               | Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. |
| · Oksiderende gasser                      | bortfaller                                                                         |
| · Gasser under trykk                      | bortfaller                                                                         |
| · Brannfarlige væsker                     | bortfaller                                                                         |
| · Brannfarlige faste stoffer              | bortfaller                                                                         |
| · Selvreaktive stoffer og stoffblandinger | bortfaller                                                                         |
| · Pyrofore væsker                         | bortfaller                                                                         |
| · Pyrofore faste stoffer                  | bortfaller                                                                         |

(fortsatt på side 6)

NO

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 01.12.2022

Versjon 1.2 (erstatter versjon 1.1)

revidert den: 01.12.2022

(fortsatt fra side 5)

- |                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| · <b>Selvopphetende stoffer og stoffblandinger</b>                                        | bortfaller |
| · <b>Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser</b> | bortfaller |
| · <b>Oksiderende væsker</b>                                                               | bortfaller |
| · <b>Oksiderende faste stoffer</b>                                                        | bortfaller |
| · <b>Organiske peroksider</b>                                                             | bortfaller |
| · <b>Etsende for metaller</b>                                                             | bortfaller |
| · <b>Desensibiliserte eksplosive varer</b>                                                | bortfaller |

### Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.2 Kjemisk stabilitet** Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold (se avsnitt 7)
- **10.3 Risiko for farlige reaksjoner**  
Farlige reaksjoner forventes ikke dersom produktet håndteres i henhold til den tilsiktede bruken.
- **10.4 Forhold som skal unngås** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.5 Uforenlige materialer** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.6 Farlige nedbrytingsprodukter** Dekomponeres ikke når den brukes til beregnet bruk.

### Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

- **11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akutt giftighet**, Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### · Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:

##### Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater

|           |          |                       |
|-----------|----------|-----------------------|
| Oral      | LD50     | >5.000 mg/kg (rat)    |
| Dermal    | LD50     | >5.000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalativ | LC50/4 h | >5.000 mg/l (rat)     |

##### 106-97-8 butan

|           |          |                |
|-----------|----------|----------------|
| Inhalativ | LC50/4 h | 658 mg/l (rat) |
|-----------|----------|----------------|

##### 64742-95-6 Hydrocarbons, C9, aromatics

|        |      |                         |
|--------|------|-------------------------|
| Oral   | LD50 | 2.000-5.000 mg/kg (rat) |
| Dermal | LD50 | >2.000 mg/kg (rabbit)   |

##### 67-63-0 propan-2-ol

|           |         |                       |
|-----------|---------|-----------------------|
| Oral      | LD50    | 5.840 mg/kg (rat)     |
| Dermal    | LD50    | 13.900 mg/kg (rabbit) |
| Inhalativ | LC50/6h | >25 mg/l (rat)        |

- **Hudetsing/hudirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**  
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Kreftframkallende egenskaper** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Reproduksjonstoksitet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **STOT - enkelteksponering** Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
- **STOT - gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Aspirasjonsfar** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **11.2 Opplysninger om andre farer**

#### · Hormonforstyrrende egenskaper

ingen av innholdsstoffene er listet opp

NO

(fortsatt på side 7)



# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 01.12.2022

Versjon 1.2 (erstatter versjon 1.1)

revidert den: 01.12.2022

(fortsatt fra side 6)

\*

### Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

#### · 12.1 Giftighet

##### · Akvatisk toksisitet:

64742-95-6 Hydrocarbons, C9, aromatics

EC50, acute 1-10 mg/l (algae)

#### · 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

#### · 12.3 Bioakkumuleringsevne Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

#### · 12.4 Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

#### · 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

##### · PBT: ikke aktuelt.

##### · vPvB: ikke aktuelt

#### · 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

#### · 12.7 Andre skadevirkninger

##### · Ytterligere økologiske informasjon:

##### · Generelle informasjon: skadelig for vannorganismer

### Avsnitt 13: Sluttbehandling

#### · 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

##### · Ikke rengjort emballasje:

##### · Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

### Avsnitt 14: Transportopplysninger

#### · 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

· ADR, IMDG, IATA UN1950

#### · 14.2 FN-forsendelsesnavn

· ADR 1950 AEROSOLBEHOLDERE

· IMDG AEROSOLS

· IATA AEROSOLS, flammable

#### · 14.3 Transportfareklasse(r)

##### · ADR



· klasse 2 5F Gasser

· Fareseddel 2.1

##### · IMDG, IATA



· Class 2.1 Gasser

· Label 2.1

#### · 14.4 Emballasjegruppe

ikke aktuelt

· ADR, IMDG, IATA bortfaller

#### · 14.5 Miljøfarer

Ikke brukbar.

#### · 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk Advarsel: Gasser

· Farenummer (Kemler-tall): -

(fortsatt på side 8)

NO

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 01.12.2022

Versjon 1.2 (erstatter versjon 1.1)

revidert den: 01.12.2022

(fortsatt fra side 7)

|                                                                  |                                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| · <b>EMS-nummer:</b>                                             | F-D,S-U                                        |
| · <b>Stowage Code</b>                                            | SW1<br>SW22                                    |
| · <b>Segregation Code</b>                                        | SG69                                           |
| · <b>14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter</b> | Ikke aktuelt.                                  |
| · <b>Transport/ytterligere informasjon:</b>                      |                                                |
| · <b>ADR</b>                                                     |                                                |
| · <b>Begrenset mengde (LQ)</b>                                   | 1L                                             |
| · <b>Unntatte mengder (EQ)</b>                                   | Kode: E0<br>Ikke tillatt som unntatte mengder  |
| · <b>Transportkategori</b>                                       | 2                                              |
| · <b>Tunnel restriksjonskode</b>                                 | D                                              |
| · <b>IMDG</b>                                                    |                                                |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>                                 | 1L                                             |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b>                                | Kode: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>                                  | UN 1950 AEROSOLBEHOLDERE, 2.1                  |

\*

### Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

- **15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**
- **Direktiv 2012/18/EU**
- **Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I** ingen av innholdsstoffene er listet opp
- **Seveso kategori P3a**
- **Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på lavere nivå 150 t**
- **Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på høyere nivå 500 t**
- **Forordning (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII Begrensninger:** 3

- **Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- **Forordning (EF) nr. 273/2004 om utgangsstoffer for narkotika**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- **Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med utgangsstoffer for narkotika mel-lom Fellesskapet og tredjestater**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- **15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

### Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

- **Relevante satser**

H220 Ekstremt brannfarlig gass.  
H225 Meget brannfarlig væske og damp.  
H226 Brannfarlig væske og damp.  
H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.  
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.  
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  
H331 Giftig ved innånding.  
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.  
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

(fortsatt på side 9)

NO



# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 01.12.2022

Versjon 1.2 (erstatter versjon 1.1)

revidert den: 01.12.2022

(fortsatt fra side 8)

*H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.*

*EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.*

· **Dato for tidligere versjon:** 25.11.2020

· **Versjonsnummer for tidligere versjon:** 1.1

· **Forkortelser og akronymer:**

*ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)*

*IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods*

*IATA: International Air Transport Association*

*GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*

*INECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances*

*ELINCS: European List of Notified Chemical Substances*

*CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)*

*DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)*

*PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)*

*LC50: Lethal concentration, 50 percent*

*LD50: Lethal dose, 50 percent*

*PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic*

*vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*

*Flam. Gas 1A: Brannfarlige gasser – Kategori 1A*

*Aerosol 1: Aerosoler – Kategori 1*

*Press. Gas (Comp.): Gasser under trykk – Komprimert gass*

*Flam. Liq. 2: Brannfarlige væsker – Kategori 2*

*Flam. Liq. 3: Brannfarlige væsker – Kategori 3*

*Acute Tox. 3: Akutt giftighet – Kategori 3*

*Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2*

*STOT SE 3: Giftvirkning på bestemte organer (enkelteksponering) – Kategori 3*

*Asp. Tox. 1: Aspirasjonsfare – Kategori 1*

*Aquatic Chronic 2: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 2*

*Aquatic Chronic 3: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 3*

· **\* Data forandret i forhold til forrige versjon**

NO