

# Laundry Lines -White Wash

Revisjonsdato 03.11.2025

## AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1 Produktidentifikator

Kjemikaliets navn Laundry Lines -White Wash

Revisjonsdato 03.11.2025

Utgave nummer 1.0

### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anvendelse / bruksområde Rengjøringsmiddel

Anvendelser som frarådes Anbefales ikke til andre formål enn de bruksområder produktet er beregnet for.

### 1.3 Opplysning om leverandør av sikkerhetsdatabladet

Leverandør Global Hobby og Kunst AS  
O. J. Brochs gt. 20  
5006 BERGEN  
Norge  
Telefon: 55 55 32 10  
<https://www.globalhobby.no/>  
[global@globalhobby.no](mailto:global@globalhobby.no)

E-post

Ansvarlig person Global Hobby og Kunst AS

Utarbeidet av Sensor Chemcontrol AS - Jens Krotseng

1.4 Nødtelefonnummer **Giftinformasjonen: +47 22 59 13 00.**

## AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering i henhold til 1272/2008EC  
Acute Tox 4; H302  
Eye Dam 1; H318  
Skin Corr 1B; H314.

Forklaring til faresetninger (H-setninger) finnes i avsnitt 2.2 / 16.

De viktigste fysiske, helsemessige og miljømessige skadevirkningene:  
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Farlig ved svelging.

### 2.2 Merkningselementer

Piktogram



GHS05

GHS07

Varselord

Fare

Emballasjekrav

I henhold til CLP-forordningen skal emballasjen ha barnesikret lukning og følbar advarselmerking.

Faresetninger

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.  
H302 Farlig ved svelging.

Sikkerhetssetninger

Generelle P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Forebygging P260 Ikke innånd damp/ aerosoler.  
P264 Vask eksponert hud grundig etter bruk.  
P280 Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller

Laundry Lines -White Wash

|                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Fortsettelse fra forrige side |                                                                                                                                                                                                                                       | Revisjonsdato 03.11.2025 |
| Tiltak                        | P305 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll med mye vann.<br>P331 IKKE framkall brekning.<br>P338 Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre; Fortsett skyllingen.                                                       |                          |
| Disponering                   | P501 Innhold/holder leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall.                                                                                                                                                            |                          |
| Ingredienser på etiketten     | Dinatriummetasilikat<br>Natriumditionitt                                                                                                                                                                                              |                          |
| 2.3 Andre farer               | Kjemikaliet kommer IKKE inn under (omfattes ikke av) REACH vedlegg XIII regelverket for PBT eller vPvB stoffer.<br>Kjemikaliet inneholder IKKE over 0,1% hormonforstyrrende stoffer i henhold til (EU) 2017/2100 eller (EU) 2018/605. |                          |

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2 Stoffblandinger

| Ingrediens                  | Identifisering                                                                                    | Klassifisering                                                                  | Note | Vekt-%  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Natriumkarbonat             | Reach nr: 01-2119485498-19<br>Ec/Nlp nr: 207-838-8<br>Cas nr: 497-19-8<br>Index nr: 011-005-00-2  | Eye Irrit 2; H319                                                               | 9a,Æ | 45 - 70 |
| Natriumditionitt            | Reach nr: 01-2119520510-57<br>Ec/Nlp nr: 231-890-0<br>Cas nr: 7775-14-6<br>Index nr: 016-028-00-1 | Self-heat 1; H251<br>Acute Tox 4; H302<br>EUH031                                | 9a,Æ | 10 - 30 |
| Dinatriummetasilikat        | Reach nr: 01-2119449811-37<br>Ec/Nlp nr: 229-912-9<br>Cas nr: 6834-92-0<br>Index nr: 014-010-00-8 | Skin Corr 1B; H314<br>STOT SE 3; H335                                           | 9a,Æ | 5 - 10  |
| Edetate sodium tetrahydrate | Ec/Nlp nr: 603-569-9<br>Cas nr: 13235-36-4                                                        | Acute Tox 4; H302<br>Skin Irrit 2; H315<br>Eye Irrit 2; H319<br>STOT SE 3; H335 |      | 1 - 5   |
| Propylene glycol            | Reach nr: 01-2119958801-32<br>Ec/Nlp nr: 500-038-2<br>Cas nr: 25322-68-3                          |                                                                                 | Æ    | 1 - 5   |

Tegnforklaring

Eye Irrit 2: Alvorlig øyeirritasjon.  
Acute Tox 4: Akutt giftighet.  
STOT SE 3: Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering.  
Skin Corr 1B: Etsende for huden.  
Skin Irrit 2: Irriterende for huden.  
Self-heat 1: Selvopphetende stoffer og stoffblandinger.

Forklaring til relevante faresetninger (H-setninger) finnes i seksjon 16.

Ingredienskommentarer

Klassifiseringen gjelder for hvert enkelt stoff, ikke for produktet.  
Konsentrasjon oppgitt som vekt-% i ferdig blanding.

Note Æ: Stoffet har en grenseverdi for forurensninger i arbeidsatmosfæren eller DNEL verdier (Derived No Effect Level), se avsnitt 8 for mer informasjon.

Note 9a: Stoffet er harmonisert og klassifiseringen er hentet fra ECHA (European Chemicals Agency) C&L Inventory database.

Innholdsstoffer i henhold til forordning (EF) 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler:  
< 5 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer

< 5 % fosfonat (kompleksdanner)  
Optisk hvitemiddel.

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

# Laundry Lines -White Wash

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato 03.11.2025

## 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

### Innånding

Ved irritasjon og hoste, kontakt Giftinformasjonen for råd. Sørg for frie luftveier. Frisk luft, varme og hvile, helst i bekvem halvsittende stilling. Løsne stramme klær.

### Hudkontakt

Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll umiddelbart med rikelig mengder rennende lunkent vann i 30-60 minutter. (Dersom Diphoterine finnes på stedet, så bruk dette istedenfor vann.) Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

### Øyekontakt

Start umiddelbar skylling. Ikke vent for å finne skyllevæske. Skyll også grundig under øyelokkene. Fjern eventuelle kontaktlinser. (Dersom Diphoterine finnes på stedet, så bruk dette istedenfor vann.) Fortsett kontinuerlig skylling i 30 minutter. Kontakt lege så raskt som mulig.

### Svelging

Kontakt lege omgående og vis produktets etikett eller emballasje. Skyll munnen med vann (bare dersom personen er ved bevissthet).

Kan gi etseskader på hud og øyne.

## 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

## 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ved ulykke eller uvelhet, ta straks kontakt med lege, vis fram etikett, bruksanvisningen eller sikkerhetsdatabladet.

### Annen informasjon

Ved tvil eller ved vedvarende symptomer- søk legehjelp.

## AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

### 5.1 Slukningsmidler

#### Passende slukningsmidler

Vanntåke, skum, CO2 og pulver.

#### Uegnede slukningsmidler

Unngå rettet vannstråle i slukningsarbeidet.

### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Vær oppmerksom på risiko for dannelse av giftige gasser.

### 5.3 Råd til brannmannskaper

Produktet er ikke brannfarlig. Ved slukking av brann anbefales standard verneutstyr med flammehemmende jakke, hjelm med ansiktsvern, hansker, gummistøvler og selvforsynt pustesystem i lukkede rom.

## AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Bruk verneutstyr som beskrevet i avsnitt 8 i sikkerhetsdatabladet.

### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Tømming i avløp utover tiltenkt bruk, frarådes.

### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Etsende væske. Bruk riktig personlig verneklær og utstyr, se avsnitt for mer informasjon. Mindre mengder tas opp med absorberende materiale.

### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.  
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.  
Se avsnitt 12 for informasjon om økologi.  
Se avsnitt 13 for informasjon om fjerning av avfall.

## AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Unngå kontakt med øynene, huden og klærne. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Unngå støvdannende håndtering. Håndteres i samsvar med god hygiene og sikkerhetspraksis. Brukerveiledningen skal følges for å oppnå sikker bruk og best mulig resultat.

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares innelåst. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefor. Bør oppbevares i originalemballasje. Spill skal samles opp og håndteres som farlig avfall.

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ikke kjent

## AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

### 8.1 Kontrollparametre

## Laundry Lines -White Wash

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato 03.11.2025

Anmerkning om tiltak- og grenseverdier

Ingen yrkeshygieniske eksponeringsgrenser er relevante for produktet.

| Derived no effect level (DNEL) |            | Natriumkarbonat    |                        |                      |                          |
|--------------------------------|------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
|                                |            | Akutt lokal effekt | Akutt systemisk effekt | Kronisk lokal effekt | Kronisk systemisk effekt |
| Arbeidstager                   | -innånding |                    |                        | 10 mg/m <sup>3</sup> |                          |
| Forbruker                      | -innånding |                    |                        | 5 mg/m <sup>3</sup>  |                          |

| Derived no effect level (DNEL) |            | Natriumditionitt   |                        |                      |                          |
|--------------------------------|------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
|                                |            | Akutt lokal effekt | Akutt systemisk effekt | Kronisk lokal effekt | Kronisk systemisk effekt |
| Arbeidstager                   | -innånding |                    |                        |                      | 206 mg/m <sup>3</sup>    |
| Forbruker                      | -innånding |                    |                        |                      | 61 mg/m <sup>3</sup>     |
|                                | -oral      |                    |                        |                      | 7.9 mg/kg bw/day         |

| Derived no effect level (DNEL) |             | Dinatriummetasilikat              |                        |                                   |                          |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                                |             | Akutt lokal effekt                | Akutt systemisk effekt | Kronisk lokal effekt              | Kronisk systemisk effekt |
| Arbeidstager                   | -innånding  | Medium fare (verdi ikke beregnet) |                        | Medium fare (verdi ikke beregnet) | 6.22 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                | -hudkontakt | Medium fare (verdi ikke beregnet) |                        | Medium fare (verdi ikke beregnet) | 1.49 mg/kg bw/day        |
| Forbruker                      | -innånding  | Medium fare (verdi ikke beregnet) |                        | Medium fare (verdi ikke beregnet) | 1.55 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                | -hudkontakt | Medium fare (verdi ikke beregnet) |                        | Medium fare (verdi ikke beregnet) | 740 µg/kg bw/day         |
|                                | -oral       |                                   |                        |                                   | 740 µg/kg bw/day         |

| Derived no effect level (DNEL) |             | Propylene glycol   |                        |                      |                          |
|--------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
|                                |             | Akutt lokal effekt | Akutt systemisk effekt | Kronisk lokal effekt | Kronisk systemisk effekt |
| Arbeidstager                   | -innånding  |                    |                        |                      | 40.2 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                | -hudkontakt |                    |                        |                      | 112 mg/kg bw/day         |
| Forbruker                      | -innånding  |                    |                        |                      | 7.14 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                | -hudkontakt |                    |                        |                      | 40 mg/kg bw/day          |
|                                | -oral       |                    |                        |                      | 40 mg/kg bw/day          |

## 8.2 Eksponeringskontroll

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Sunn fornuft og sikkerhetsregler skal alltid brukes ved allmenn omgang med kjemikalier. Sørg for at emballasjen er riktig merket for å forebygge uforutsett eksponering eller feilaktig bruk. Sørg for bruk av anbefalt verneutstyr og vernetøy. Sørg for tilstrekkelig utsug eller ventilasjon på arbeidsplassen. Unngå kontakt med øyne og hud. Hold verneutstyr tørt og rent.

Åndedrettsvern

Ved arbeid i trange rom uten tilstrekkelig ventilasjon/punktavsug eller ved fare for innånding av damp/støv/aerosol anbefales følgende:

Hel- eller halvmaske med kombinasjonsfilter mot partikler og støv klasse 1/uorganiske gasser klasse 1, type P1/A1/B1 med filterfarge hvit/brun/grå; i henhold til standard (NS-EN-143/NS-EN-14387), eller friskluft overtrykksmaske i henhold til standard (NS-EN-137, NS-EN-270).

Åndedrettsvern med gassfilter skal benyttes kombinert med gode rutiner for masketilpassning og filterbytte. Åndedrettsvern skal alltid brukes hvis luftforurensningen overstiger administrativ norm.

Øyevern

Bruk tetsittende og godkjent øyevern. Øyespylingsutstyr skal være tilgjengelig, helst også dusjmulighet. Øyevern skal være i henhold til standarden EN 166.

Håndvern

Beskyttelseshansker av naturlatex, nitril, neopren eller PVC med hansketykkelse over 0,35 mm i henhold til standard EN-374.

Ved kontinuerlig kontakt: Gjennomtrengningstid over 480 minutter.

Ved kortsiktig sprut/eksponering (inntill 30 minutter): Gjennomtrengningstid over 60 minutter.

Hanskenes egnethet og gjennombruddstid vil variere avhengig av de spesifikke bruksforholdene.

Undersøk og eventuelt erstatt slitte eller ødelagte hansker. Om kontakt med underarmene er sannsynlig, bruk hansker med mansjetter. Tynne hansker vil gi beskyttelse i kortere tid og bør vanligvis brukes bare én gang og deretter kastes. Tykkere hansker er nødvendig hvis det finnes mekanisk risiko med mulighet

## Laundry Lines -White Wash

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato 03.11.2025

## Annen informasjon

for oppskraping eller punktering.

Det er god hygienep praksis å unngå hudkontakt mest mulig. Unngå bruk av ringer, klokker eller lignende som er egnet til å holde på produktet og derved forårsake hudreaksjoner. Beskyttelseskremer kan hjelpe til å beskytte utsatte hudområder, men kan ikke erstatte hansker. Spesifikke hygienetiltak: Praktiser god personlig hygiene som vasking etter håndtering av produktet og før spising, drikking og/eller røyking. Vask regelmessig arbeidstøy og verneutstyr for å fjerne forurensninger. Kast tilsølt arbeidstøy og sko som ikke kan vaskes.

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

## 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                               |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Fysisk tilstand                            | Væske                                                                                                                                                                                                                  |
| b) Farge                                      | Ikke kjent                                                                                                                                                                                                             |
| c) Lukt                                       | Ikke kjent                                                                                                                                                                                                             |
| d) Smeltepunkt/ frysepunkt                    | 851 °C (@101.325 Pa) (natriumkarbonat, note B).                                                                                                                                                                        |
| e) Koepunkt eller startkoepunkt og kokeområde | Ikke kjent                                                                                                                                                                                                             |
| f) Antennelighet                              | Produktet er ikke brennbart.                                                                                                                                                                                           |
| g) Nedre og øvre eksplosjonsgrense            | Produktet er ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.                                                                                                                                                                      |
| h) Flammepunkt                                | Ikke relevant - ingen ingredienser er klassifisert brannfarlig.                                                                                                                                                        |
| i) Selvantennelsestemperatur                  | Ikke kjent                                                                                                                                                                                                             |
| j) Spaltingstemperatur                        | Ikke kjent                                                                                                                                                                                                             |
| k) pH                                         | Ikke kjent                                                                                                                                                                                                             |
| l) Kinematisk viskositet                      | Ikke kjent                                                                                                                                                                                                             |
| m) Løselighet                                 | Løselig i vann                                                                                                                                                                                                         |
| o) Damptrykk                                  | Ikke kjent                                                                                                                                                                                                             |
| p) Tetthet og/eller relativ tetthet           | 2.52 - 2.532 (@ 20°C) (natriumkarbonat, note B).                                                                                                                                                                       |
| q) Relativ damp tetthet                       | Ikke kjent                                                                                                                                                                                                             |
| r) Partikkelegenskaper                        | Ikke relevant - produktets form er væske.                                                                                                                                                                              |
| 9.2 Andre opplysninger                        | De fysiske og kjemiske egenskaper som er oppgitt under punkt 9.1 gjelder for produktet og ikke enkeltstoffer eller drivgass, med mindre annet er oppgitt.<br>Note B: Informasjonen er hentet fra ECHA 'Brief Profile'. |
| Eksplosjonsegenskaper                         | Ikke eksplosiv                                                                                                                                                                                                         |
| Oksidasjonsegenskaper                         | Ikke oksiderende.                                                                                                                                                                                                      |

## AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

|                                    |                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivitet                   | Stabil under normale forhold.                                                                                                           |
| 10.2 Kjemisk stabilitet            | Stabil under normale forhold.                                                                                                           |
| 10.3 Risiko for farlige reaksjoner | Ved oppvarming eller kontakt med uforenlige materialer kan det dannes giftige gasser.                                                   |
| 10.4 Forhold som skal unngås       | Ved oppvarming avgis sterkt irriterende damp. Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sollys.                              |
| 10.5 Uforenlige materialer         | Ikke kjent                                                                                                                              |
| 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter | Ved brann kan giftige eller korroderende damper oppstå ved termisk dekomponering. Avgir giftig røyk når det varmes opp til nedbrytning. |

## AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

## 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                    |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Akutt giftighet | Farlig ved svelgning. Inntak kan gi etseskader i munn, svelg og mage-tarmkanal.<br>De oppgitte toksikologiske verdiene vist under gjelder for hele produktet og er beregnet ut fra |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Laundry Lines -White Wash

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato 03.11.2025

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | giftighetsdata for de enkelte ingrediensene (ATE - Acute Toxicity Estimate). Disse verdiene gir en indikasjon på hvor farlig produktet kan være ved innånding, hudkontakt eller svelging, og brukes til å vurdere helserisiko ved eksponering. |
| LD50 oral (estimert verdi)                         | > 1000 mg/kg (Acute Toxicity Estimate)                                                                                                                                                                                                         |
| For ingrediens                                     | <b>natriumditionitt</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| LD50 oral                                          | LD50 1 420 - 3 200 mg/kg bw (rat)<br>Echa Brief Profile                                                                                                                                                                                        |
| LD50 dermal                                        | LD50 2 000 mg/kg bw (rat)<br>Echa Brief Profile                                                                                                                                                                                                |
| LC50 Innåndning                                    | LC50 (4 h) 5.5 mg/L air (rat)<br>LC50 (60 min) 22 mg/L air (rat)<br>Echa Brief Profile                                                                                                                                                         |
| b) Hudetsing/ hudirritasjon                        | Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.                                                                                                                                                                                                       |
| c) Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon                | Sprut av konsentrat eller oppløsning på øynene kan føre til alvorlig øyenskade. Kan føre til alvorlig skade på hornhinne og permanent synstap.                                                                                                 |
| d) Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                                                                        |
| e) Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller       | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                                                                        |
| f) Kreftfremkallende egenskaper                    | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                                                                        |
| g) Reproduksjonstoksitet                           | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                                                                        |
| h) STOT - enkelteksponering                        | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                                                                        |
| i) STOT - gjentatt eksponering                     | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                                                                        |
| j) Aspirasjonsfare                                 | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                                                                        |
| 11.2 Opplysninger om andre farer                   | Sannsynlig eksponeringsvei: Hudkontakt. Innånding av damp. Svelgning.                                                                                                                                                                          |

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

|                                           |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1 Giftighet                            | Ingen kjent økotoksikologisk effekt. Det forventes ingen skadelige langtidseffekter på vannorganismer.                                               |
| 12.2 Persistens og nedbrytbarhet          | Organiske komponenter anses for å være bionedbrytbare.<br>Forventes å nedbrytes raskt, og er "lett bionedbrytbar" i henhold til OECD-retningslinjer. |
| 12.3 Bioakkumuleringsevne                 | Bioakkumulering er lite sannsynlig.                                                                                                                  |
| 12.4 Mobilitet i jord                     | Produktet er oppløselig i vann og har potensial for mobilitet.                                                                                       |
| 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering | Kjemikaliet kommer ikke inn under (omfattes ikke av) REACH vedlegg XIII regelverket for PBT eller vPvB stoffer.                                      |
| 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper        | Kjemikaliet inneholder ikke hormonforstyrrende stoffer over 0,1%, i henhold til (EU) 2017/2100 eller (EU) 2018/605.                                  |
| 12.7 Andre skadevirkninger                | Ikke kjent                                                                                                                                           |

## AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Avfallsgrupper                 | EAL: *20 01 29 rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer.<br>EAL: *06 10 02 avfall som inneholder farlige stoffer.<br>Angivelse av EAL-koder er kun veiledende. Sjekk alltid avfallskoden med henblikk på den aktuelle tilstand produktet befinner seg i. De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av produktet.                                                                                |
| Emballasje                     | EAL: 15 02 02 Forurensset filler og lignende.<br>Forurensset emballasje skal behandles som rest-kjemikalier, følg advarslene på faremerking selv etter at emballasjen er tømt. Rester som ikke kan oppbevares for senere bruk eller resirkulering skal leveres til godkjent destruksjonsanlegg. Tom-emballasje kan etter rengjøring leveres til gjenbruk.<br>Ren/ubrukt emballasje kan leveres til resirkulering/gjenbruk i henhold til lokale forskrifter. |
| Annen informasjon              | Produktrester leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall.<br>For rengjøring av forurensset emballasje anbefales bruk av vann. Tømming i avløp utover tiltenkt bruk, frarådes.<br><br>I henhold til kommisjonsforordning 1357/2014 er avfall klassifisert som avfallstype:<br>HP 6 «Akutt giftighet»: Avfall som kan forårsake akutte giftvirkninger ved tilførsel gjennom munnen eller huden eller ved innånding.                                |

## Laundry Lines -White Wash

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato 03.11.2025

HP 4 «Irriterende -- hudirritasjon og øyeskader»: Avfall som ved kontakt kan forårsake hudirritasjon eller øyeskade.

## AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

|                                                         |                                                                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 FN nr. eller id nummer                             | UN 1760                                                                   |
| 14.2 FN-forsendelsesnavn                                |                                                                           |
| Varenavn                                                | ETSENDE VÆSKE, N.O.S. (Natriummetasilikat)                                |
| IMDG proper shipping name                               | CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Sodium metasilicate)                            |
| 14.3 Transportfareklasse(r)                             |                                                                           |
| Fareseddel                                              | 8: Etsende stoffer.                                                       |
| ADR/RID klasse                                          | 8: Etsende stoffer.                                                       |
| ADR/RID klassifiseringskode                             | C9: Etsende stoffer uten tilleggsrisiko. Andre etsende stoffer. Flytende. |
| ADR/RID farenummer                                      | 80: Etsende eller svakt etsende stoff.                                    |
| IMDG klasse                                             | 8                                                                         |
| IATA klasse                                             | 8                                                                         |
| 14.4 Emballasjegruppe                                   | II: Middels farlige stoffer                                               |
| 14.5 Miljøfarer                                         | n/a                                                                       |
| 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk               | Farlig ved svelgning. Etsende.                                            |
| 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter | n/a                                                                       |

## AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.1 Særlige bestemmelser/særsilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen | <p>KOMMISSJONENS DELEGERT FORORDNING (EU) 2023/1434 av 25. april 2023 (ATP18).</p> <p>FOR-2012-06-16-622 Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).</p> <p>Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006.</p> <p>KOMMISSJONSFORORDNING (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).</p> <p>ADR/RID Forskrift om landtransport av farlig gods 2019.</p> <p>Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier).</p> <p>ECHA (European Chemicals Agency) C&amp;L Inventory database.</p> <p>FOR 2004-06-01 nr 922: Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).</p> <p>Avfallsforskriften (miljøverndepartementet) - FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall.</p> <p>Europeisk avfallskatalog og liste over farlig avfall gyldig fra 1. januar 2002.</p> <p>EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og rengjøringsmidler.</p> <p>FOR-2015-05-19-541 Forskrift om deklarerer av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften).</p> |
| 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet                                                                       | En vurdering av kjemikaliesikkerheten (eksponeringsscenario) finnes for en eller flere av ingrediensene i produktet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Annen informasjon                                                                                           | Klassifiseringen av dette produktet er gitt på grunnlag av de foreliggende opplysninger fra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Laundry Lines -White Wash

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato 03.11.2025

leverandøren.

I henhold til forordning (EF) 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler som selges til allmennheten gjelder:

Følgende bestanddeler skal oppføres på emballasje når de inngår med mer enn 0,2 vektprosent:

- fosfater
- fosfonater
- anioniske overflateaktive stoffer
- kationiske overflateaktive stoffer
- amfoterte overflateaktive stoffer
- ikke-ioniske overflateaktive stoffer
- oksygenbaserte blekemidler
- klorbaserte blekemidler
- EDTA og salter av dette
- NTA (nitrilotri-eddiksyre) og salter av dette
- fenoler og halogenerte fenoler
- paradiklorbenzen
- aromatiske hydrokarboner
- alifatiske hydrokarboner
- halogenerte hydrokarboner
- såpe,
- zeolitter
- polykarboksylater

i intervallene:

- mindre enn 5 %
- 5 % eller høyere, men mindre enn 15 %
- 15 % eller høyere, men mindre enn 30 %
- 30 % og mer

Følgende bestanddeler skal oppføres på emballasje uansett konsentrasjon:

- enzymer,
- desinfeksjonsmidler
- optiske hvitgjøringsmidler,
- parfhymer.

## AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Relevante fare og risiko  
setninger for hver ingrediens

H251 Selvopphetende; kan selvantenne.  
H302 Farlig ved svelging.  
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.  
H315 Irriterer huden.  
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.  
EUH031 Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.

Henvisninger til viktig litteratur og  
spesielle datakilder

ECHA CL-Inventory / Substance Infocard. Sikkerhetsdatablad fra leverandøren.

Forkortelser i dokumentet

n/a - Ikke relevant eller kjent informasjon.  
STOT - Giftvirkning på bestemte organer.  
EAL - Den europeiske avfallslisten.  
vPvB - Very Persistent and very Bioaccumulative (require special attention under REACH).  
PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic.  
LC50 - Konsentrasjonen av et kjemikalie i luft eller vann som for en bestemt gruppe forsøksdyr fører til dødsfall på 50% over en gitt tidsperiode. Betegnelsen LL50 kan benyttes dersom det aktuelle kjemikaliet ikke er oppløselig i vann.  
LD50 - Mengden av et kjemikalie som gitt en bestemt gruppe forsøksdyr fører til dødsfall på 50%.  
Betegnelsen LE50 kan benyttes dersom det aktuelle kjemikaliet ikke er oppløselig i vann.  
bw/day - body weight / day (kroppsvikt per dag ).  
N.O.S. - Not Otherwise Specified.  
GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
.

Første gang utgitt

03.11.2025

Annen informasjon

Sikkerhetsdatabladet erstatter alle tidligere utgaver.

# Laundry Lines -White Wash

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato 03.11.2025

Revidert og kvalitetssikret av:  
Sensor Chemcontrol AS  
Storgata 30  
3611 Kongsberg  
Norge  
Tlf: 32 77 06 60  
E-post: helpdesk@sensor.as.

--- SIKKERHETSDATABLAD i henhold til (EU) direktiv (EC) 1272/2008 og (EU) 2020/878 ---